

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

(орган управления образованием)

**АКТ**

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Ейска

Адрес образовательной организации, телефон 353682 Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого № 102, угол ул. Гоголя № 305.

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

**Долгих Андрей Анатольевич**

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования Ейский район от 09 июня 2022 года № 237-р проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
исполняющий обязанности главы муниципального образования Ейский район	Бублик Р.Ю.
начальник управления образованием администрации муниципального образования Ейский район	Браун Л.С.
главный врач ГБУЗ « Ейская ЦРБ» МЗ КК	Григорян М.С.
начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ейскому району	Дрогалю Л.В.
председатель Ейской районной территориальной организации профсоюза работников образования и науки	Ефимова Т.В.
Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район	Драчев Д.К
Временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны по Ейскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю»	Новиков Е.А
начальник отделения в г. Ейске УФСБ России по Краснодарскому краю	Черняев А.В.

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке: Устав государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа- интернат № 2 г. Ейска; №1055 от «15» марта 2017 года; (полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» июля 2017 года № 23/053/004/2017-7170, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» июля 2017 года № 23/053/004/2017-7176, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» июня 2017 года № 03745, Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края ,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
Серия 23А 01 № 0001523, срок действия свидетельства с «14» июня 2017г. до «17» июня 2023 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» апреля 2017г., серия 23Л01, № 0005223, регистрационный номер 08361, Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) **наличие**

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации. **Наличие**

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- «Об образовании в Российской Федерации» **наличие**

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-011214 от «02» мая 2017 года **оформлена** (не оформлена).

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): **осуществление начального общего образования; основного общего образования и дополнительного образования (бесплатно);**

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации - 85 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся);

численность обучающихся на день проверки - 63 человек, в том числе – **нет** человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2021- 2022 годов – 7 человек, из них поступивших в ВУЗы – **нет** человек, профессиональные образовательные организации - 7 человек, работают - **нет** человек, не работают - **нет** человек;



в 2022/2023 учебном году в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации:

классов 12, обучающихся 63  
(всего) (всего)

Количество: групп продленного дня нет,  
игротек одна, спален пять, площадок для проведения подвижных игр и прогулок одна

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс,  
10 класс:

1 класс: количество 1, учащихся 3

10 класс: наличие нет, кол-во нет, учащихся нет;

укомплектованность штатов специальной (коррекционной) образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников - 43 человек 100 %;

научных работников – нет человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно – технических работников - нет человек \_\_\_\_\_ %;

административно – технических работников - 2 человек 100 %;

производственных работников - 10 человек 100 %;

учебно – воспитательных работников - 11 человек 100 %;

медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции  
- 3 человек 100 %;

наличие (отсутствие) плана работы организации на 2022-2023 учебный год и его краткая экспертиза наличие.

наличие (отсутствие) программ развития специальной (коррекционной) образовательной организации; наличие

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации -3 единиц, в том числе нет общежитий.

количество нет, год постройки 1973 техническое состояние удовлетворительное,  
наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком – указать где не соблюдаются данные требования) гладкие, удовлетворительные,

отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств позволяет проводить уборку.

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных – нет объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены нет \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)

акт приемки не оформлен \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства не имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

текущих – нет объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены нет \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)

акт приемки не оформлен \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства не имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ - нет объектов образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид работ)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется

(имеется, отсутствует)

Ремонт прачечной с пристройками, фасад

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.)

Люминесцентное, светодиодное

наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения имеется.

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: Да № 7-45, дата 21.11.2019, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) ООО «Эксперт-Сервис» г. Курганинск

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) технический отчет 092 № 05-07-22 от 5 июля 2022 года ООО «Первая Энергетическая компания».

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования) центральное, протокол испытаний № 1779 от 20 мая 2022 года Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае;

газоснабжения (электроснабжения) удовлетворительное; центральное;  
канализации центральная, центральная, местная (чем представлена) \_\_\_\_\_;

наличие раковин в помещениях начальных классов нет, лаборантских нет, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов имеется;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже 1 этаж, оборудование туалетов: кабинами с дверями да, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) имеется;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная/ теплоцентраль/ печное и др.), ее состояние (удовлетворительное /неудовлетворительное), опрессована (не опрессована) ли отопительная система. ( Акт № 86 от 23.06.2022 года филиал «ЕИС» ООО «ЦУП ЖКХ»)



17. Состояние земельного участка, закрепленного за специальной (коррекционной) образовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное):

площадь участка 2919 кв.м, сколько на участке деревьев 9, в том числе фруктовых 0, ягодных кустов 0;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют

(имеются/не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

учебно-опытный участок и его характеристика нет

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов		3	100	Да		удовлетворительное	да	
2	Классные комнаты		9	100	Да		удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 58,5м<sup>2</sup>, наличие снарядных имеется, раздевальных для мальчиков нет и девочек нет, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние имеется, удовлетворительное, наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2022 г. Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ (наименование \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ количество оборудования) \_\_\_\_\_;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 7 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение) вместимость \_\_\_\_\_

человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1		3	0%	<b>да</b>
2		7	100%	
3		15	100%	
4		12	100%	
5		15	100%	
6		11	100%	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 14 шт., факт 14 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики нет, химии нет ;  
наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ 6 ;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 2 , подводка холодной и горячей воды имеется , наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии нет , в лаборантской кабинета химии нет ;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекло (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит нет, разделочных столов нет, мойки для посуды нет, умывальника нет;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся имеется;

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники - 47 единиц, из них подлежит списанию - единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - нет единиц.

Основные недостатки \_\_\_\_\_

21. Наличие библиотеки: имеется

число книг 6786 , фонд учебников 1564 , 100 %;

научно – педагогическая и методическая литература – имеется;

обеспеченность учебниками (%) 100%;

потребность в обновлении книжного фонда (имеется, отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на 6 мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом\* в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	медицинский	0,5	штат	



Старшая медицинская сестра	медицинский	1	штат	
медицинская сестра	медицинский	1	штат	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
кабинет врача **имеется** (отсутствует), **приспособлен** (типовое помещение), вместимость 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная **имеется** (отсутствует), **приспособлен** (типовое помещение), вместимость 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет **имеется** (**отсутствует**), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога **имеется** (отсутствует), **приспособлен** (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет учителя-логопеда психолога **имеется** (отсутствует), **приспособлен** (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет слухо-речевой работы психолога **имеется** (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет массажа психолога **имеется** (**отсутствует**), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет ЛФК психолога **имеется** (**отсутствует**), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет биологически обратной связи психолога **имеется** (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

физиотерапевтический кабинет психолога **имеется** (**отсутствует**), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

сенсорная комната психолога **имеется** (**отсутствует**), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

в) медпункт:  
его состояние **удовлетворительное**  
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние **удовлетворительное**;  
хранение скоропортящихся лекарственных средств согласно Сан ПиН;  
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) **имеется** ;  
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) **имеется**.

23. Обеспеченность общежитий мебелью, инвентарем, оборудованием:

в жилых комнатах \_\_\_\_\_

в комнатах самоподготовки \_\_\_\_\_

в комнатах отдыха \_\_\_\_\_

на кухне \_\_\_\_\_

Наличие и состояние:

буфета \_\_\_\_\_

туалетов \_\_\_\_\_

умывальных и гигиенических комнат \_\_\_\_\_

душевых \_\_\_\_\_

мест для стирки, сушки и глажения белья \_\_\_\_\_

24. Организация питания и питьевого режима:

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоотовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

число посадочных мест в обеденном зале 36,

число раковин перед обеденным залом 2 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100 % обеспеченности,

обеспеченность раковин мыльницами имеется, электрополотенцами/бумажными полотенцами, педальными ведрами ;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* исправно, при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами да ;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* исправно при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_ ;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования нет;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием имеется , моечными ваннами имеется ;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) \_\_\_\_\_, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла да ;

обеспеченность кухонной посудой имеется (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем имеется (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется , его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное , обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 160 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдено (указать где не соблюдаются);

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами да, приборами для измерения температурно-влажностного режима

*\*) Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования*

б) организация питьевого режима соблюдено

стационарные питьевые фонтанчики нет ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом нет ;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность да , достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) имеется , наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды имеется , контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

25. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано);

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/отсутствует);

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - нет человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

(имеется/отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательной организации

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:



№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011	Технологическое состояние	Примечание
1	ГАЗ	ЛУИДОР 2250N6	1	2020	соответствует	хорошее	
2	ГАЗ	2752	1	2002	соответствует	удовлетворительное	
3	NISSAN	ALMERA	1	2013	соответствует	удовлетворительное	

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) 100%;

**наличие** (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (**соответствует**/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (**отсутствует**/ имеется/ указать количество единиц) 0;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены** ;

(выполнены/ не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется **ООО ЧОО «Эверест»**

(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

**контракт № 081850000822003387 от 21 июня 2022 года лицензия на осуществление частной охранной деятельности ЧО № 000824 от 28 сентября 2017 года**

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы** ;

(оборудованы/ не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации **удовлетворительное**

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **LTV-DVR, оборудованы** ;

(оборудованы/ не оборудованы)

**камеры в количестве 16 шт**

прямая связь с органами **ОВД по Ейскому району** (ФСБ) организована с использованием **имеется, кнопка экстренного вызова** ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние **оборудовано** .

(оборудована/ не оборудована)

и **обеспечивает** несанкционированный доступ;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба **организована** ;

(организована/ не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

27. Паспорт безопасности организации от «**25**» **декабря** **20 19** года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «**31**» **декабря** **20 09** года оформлена

28. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации **соответствует** (не соответствует) нормативным требованиям:

органами Государственного пожарного надзора в **20 22** году проверка состояния пожарной безопасности **не проводилась** ,

(проводилась/ не проводилась)

\_\_\_\_\_ (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_ ,

требования пожарной безопасности **выполняются** ;

(выполняются/ не выполняются)





31. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году

*Принято без замечаний*

Акт составлен 11 числа марта месяца 2022 года

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Бублик Р.Ю.  
Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ейский район

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
начальник управления образованием администрации муниципального образования Ейский район			Браун Л.С.
главный врач ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК			Григорян М.С.
начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ейскому району			Дрогалю Л.В.
председатель Ейской районной территориальной организации профсоюза работников образования и науки			Ефимова Т.В.
Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район			Драчев Д.К.
Временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны по Ейскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю»			Новиков Е.А.
начальник отделения в г. Ейске УФСБ России по Краснодарскому краю			Черняев А.В.